

Ist.Compr.Corigliano d'Otranto  
Prot. 0010534 del 04/12/2025  
IV (Uscita)

Corigliano d'Otranto, 4 Dicembre 2025

Circ. n. 98

Ai Sigg. Docenti  
Agli Alunni  
Ai Genitori degli alunni  
Al Direttore S.G.A.  
Al Personale Ata  
Al Sito Web

Oggetto: Spostamento temporaneo classi Primaria -plesso di Corigliano d'Otranto

Si comunica che nel plesso di via Peschiulli continuano i lavori di predisposizione e installazione di condizionatori nelle aule.

Per permettere il regolare svolgimento dell'attività didattica si prevedono, per una settimana circa, i seguenti spostamenti, a partire **da martedì 9 dicembre**:

Classe	Aula	Ingresso e uscita	Nota
1A.T.P.	Aula Chitarra	Cancello d'ingresso centrale	Scala interna
4A T.P.	Laboratorio Scientifico	Cancello d'ingresso centrale	Scala Esterna adiacente Auditorium
5A T.P.	Laboratorio multimediale	Cancello d'ingresso centrale	Scala Esterna adiacente Auditorium
1B-2B-2A T.P.- 3A T.P.	Rientrano nelle proprie aule		

Si prega, in caso di evacuazione, di seguire la segnaletica della piantina affissa in ogni aula/laboratorio.

F.to Digitalmente  
La Dirigente Scolastica  
*Prof.ssa Enrica Saracino*